

POZOR NA PTAČÍ CHŘIPKU!

TA PTAČÍ CHŘIPKA TAM VENKU, NENÍ TO ZASE NĚJAKÁ KACHNA?

HEPČÍ!

informace pro chovatele



Státní
veterinární
správa

Co je ptačí chřipka?

Ptačí chřipka neboli aviární influenza (AI), je nakažlivé virové onemocnění ptáků. Zdrojem onemocnění jsou volně žijící vodní ptáci, kteří vylučují virus do vnějšího prostředí především trusem. Příznaky onemocnění mohou být různé od snížení příjmu krmiva a vody, po průjmy, dýchací potíže a pokles produkce vajec. Může dojít i k náhlým úhynům bez předchozích příznaků. Některé kmeny viru AI mohou být za určitých podmínek přenosné i na člověka.

Zdroj AI a její šíření

- přímý kontakt drůbeže s volně žijícím vodním ptactvem na zemi i na vodě
- trusem kontaminované krmivo, voda, stelivo
- pasivní přenos prostřednictvím hlodavců
- zavlečení prostřednictvím pracovníků (oděv, obuv)

Preventivní opatření

- zamezení kontaktu drůbeže s volně žijícím vodním ptactvem pomocí sítí a plotů
- oddělení chov hrabavé a vodní drůbeže
- umístění krmiva a vody pro drůbež uvnitř budovy nebo pod přístřešky
- důsledná dezinfekce, dezinfekce a deratizace
- použití bezpečného krmiva a steliva
- použití vyhrazeného pracovního oděvu a obuvi



Na všechny případné dotazy Vám odpovíme na každé KVS.

www.svscr.cz

ZABRAŇTE zavlečení ptačí chřipky

CHRAŇTE SVOJI DRŮBEŽ.
CHRAŇTE SVOJE HOSPODÁŘSTVÍ

Kontrola přístupu



- **Cizí osoby a vozidla včetně nástrojů a přepravních klecí** do hospodářství vpouštějte pouze v nezbytných případech.
- Uplatňujte dezinfekční opatření u **veškerých osob i věcí**, které vstupují do hospodářství, zejména pokud v nedávné době přišly do kontaktu s drůbeží, vedlejšími živočišnými produkty z drůbeže nebo volně žijícími ptáky.
- Při vstupu do hospodářství vždy noste **čisté oblečení a umyjte si ruce a očistěte obuv**.

Vše dovnitř, vše ven



- Naskladňujte **drůbež stejného stáří** současně a na konci produkčního cyklu je **vyskladňujte společně**. Zvýší se tak efektivita produkce a omezí se návštěvy v hospodářství, čímž se sníží riziko zavlečení nákazy do chovu.

Kompletní vyčištění



- **Pravidelně čistěte a dezinfikujte všechna zařízení**, zejména po každém produkčním cyklu.
- Jasně oddělte „**čisté**“ (v kontaktu se zvířaty) a „**nečisté**“ (v kontaktu s vnějšími plochami) části hospodářství.

Krmivo a voda




- Nepoužívejte krmivo, které mohlo být vystaveno **nečistotám, trusu nebo vlhkosti**.
- Krmivo vždy skladujte v **uzavřených** nebo **vodotěsných nádobách** a podestýlku v uzavřených nebo krytých prostorách, aby nedošlo ke kontaminaci.
- Zajistěte hejnu **čerstvou a čistou zdravotně nezávadnou vodu**.

Zabránění přístupu pro volně žijící ptáky



- V chovných prostorách mějte **pevné střechy, utěsněné stěny a neporušené oplocení**.
- **Nepřemisťujte krmivo mezi jednotlivými hejny** a dbejte na to, aby v okolí hospodářství nebyly rezervoáry stojaté vody.
- Venkovní výběhy chraňte **sítěmi nebo drátěnými zábranami a nezapomeňte pravidelně kontrolovat, zda v nich nejsou díry nebo mezery**. Vniknutí volně žijících ptáků mohou pomoci zabránit rovněž pláště nebo odpuzovače.

Jeden druh, jedno místo



- Různé druhy drůbeže, jako jsou kur domácí, kachny a krůty, **by měly být drženy odděleně**, aby se zabránilo šíření nákazy mezi druhy.

Rozpoznejte příznaky



- Pokud si ve svém hospodářství všimnete čehokoli neobvyklého (snížení příjmu krmiva nebo vody, zvýšených úhynů nebo jiných známek nákazy), **neprodleně to nahlaste** soukromému veterinárnímu lékaři nebo krajské veterinární správě.
- Čím dříve začnete jednat, tím větší je šance zastavit šíření ptačí chřipky a **ochránit svůj chov i okolní chovy**.

